

---

# HUIT CANADIENS SUR DIX SERAIENT PRÊTS À RECEVOIR UN RAPPEL DE VACCIN CONTRE LA COVID-19 AU COURS DE L'ANNÉE PROCHAINE

JACK JEDWAB, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL  
ASSOCIATION D'ÉTUDES CANADIENNES (AEC)  
PRÉSIDENT DU RÉSEAU COVID-19 SUR LES IMPACTS SOCIAUX  
17 AOÛT 2021

# HUIT CANADIENS SUR DIX SONT PRÊTS À RECEVOIR UN RAPPEL DE VACCIN CONTRE LA CONTAGION.

Les rappels sont une dose additionnelle d'un vaccin administrée pour maintenir la protection qu'il confère. Ils sont généralement utilisés pour renforcer de nombreux vaccins, car l'immunité peut diminuer avec le temps. Si les rappels sont souvent identiques au vaccin original, ils sont parfois modifiés pour accroître la protection contre de nouvelles variantes virales. Derek Rossi, cofondateur de Moderna, a récemment déclaré qu'une injection de rappel régulière serait "presque certainement" nécessaire pour accroître la protection contre la COVID-19. "Avec un virus endémique, il n'est pas surprenant que nous ayons besoin d'une piqûre de rappel chaque année", a ajouté M. Rossi.

Les Canadiens seraient-ils prêts à faire un rappel dans un délai d'un an contre les variantes de la contagion ? La réponse est OUI pour huit Canadiens sur dix, et c'est particulièrement vrai pour ceux qui ont été entièrement vaccinés, puisque plus de neuf sur dix se disent prêts à le faire.

Les résultats proviennent d'un sondage réalisé par Léger pour l'Association d'études canadiennes du 16 au 18 juillet 2021 auprès de 1529 Canadiens. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel Web dans ce cas). Cependant, à des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1529 répondants aurait une marge d'erreur de  $\pm 2,52\%$ , 19 fois sur 20.

2

# HUIT CANADIENS SUR DIX SERAIENT PRÊTS À RECEVOIR UNE PIQÛRE DE RAPPEL (APRÈS DEUX VACCINS) CONTRE LA CONTAGION AU COURS DE L'ANNÉE PROCHAINE.

Les rappels contre la contagion sont utilisés pour renforcer la réponse des anticorps de l'organisme face à un virus après que le système immunitaire ait été "amorcé" par la vaccination initiale. Seriez-vous prêt à recevoir une injection de rappel (après deux doses de vaccin) au cours de l'année prochaine ?

	Total	Homme	Femme
Oui	81%	82%	80%
Non	19%	18%	20%

# LES ÂÎNÉS CANADIENS LES PLUS OUVERTS À RECEVOIR UN VACCIN DE RAPPEL

Les rappels contre la contagion sont utilisés pour renforcer la réponse des anticorps de l'organisme face à un virus après que le système immunitaire ait été "amorcé" par la vaccination initiale. Seriez-vous prêt à recevoir une injection de rappel (après deux doses de vaccin) au cours de l'année prochaine ?

	Total	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 +
Oui	81%	74%	77%	72%	83%	83%	92%
Non	19%	26%	23%	28%	17%	17%	8%

**PARMI LES CANADIENS QUI ONT DÉJÀ ÉTÉ COMPLÈTEMENT VACCINÉS, QUELQUE 93 % SERAIENT PRÊTS À RECEVOIR UN RAPPEL ; C'EST ÉGALEMENT LE CAS DE LA MAJORITÉ DES CANADIENS QUI ONT L'INTENTION DE SE FAIRE VACCINER MAIS NE L'ONT PAS ENCORE FAIT.**

Les rappels contre la contagion sont utilisés pour renforcer la réponse des anticorps de l'organisme face à un virus après que le système immunitaire ait été "amorcé" par la vaccination initiale.	Veuillez décrire votre statut vaccinal :				Total
	J'ai reçu deux vaccins	J'ai reçu un vaccin	Je n'ai pas encore été vacciné, mais j'ai l'intention de le faire.	Je n'ai pas l'intention de me faire vacciner	
Oui	92.9%	83.1%	59.5%	1.4%	81.2%
Non	7.1%	16.9%	40.5%	98.6%	18.8%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

© 2021 Association d'études canadiennes  
Tous droits réservés.

Créé le 17 Août 2021



[www.acs-aec.ca](http://www.acs-aec.ca)